



UniSTAR SCT 用户指南


2013-08-03

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Confidential



主要内容



认识UniSTAR SCT

了解华为产品

配置华为产品

购买华为产品

认识UniSTAR SCT

1

什么是SCT

2

下单场景

3

申请权限

4

登录SCT

什么是SCT

SCT是**快速**、**智能**和**简单**的在线配置报价工具。
SCT，让配置报价从此简单！

Swift, Smart, Simple configuration tool



快速了解华为产品

产品

- 促销产品
- 热销产品
- 最新产品



智能配置产品

配置

- 智能化的配置帮助
- 自动的配置校验
- 配置共享功能



简单创建报价单

报价

- 针对性的折扣设置
- 自动的价格校验

下单场景

SCT提供了灵活的业务应用，下面的流程介绍了两种典型的下单场景。

- 总代/VAP向华为产品经理下单




- 二代通过总代向华为购买产品



如果您所在地区的业务流程与典型业务流程不一样，请以当地的业务流程为准。如有疑问，请联系华为当地联系人。

申请权限




经销商用户的帐号及权限申请主要包含以下几个步骤：

1. 在[华为官方网站](#)申请Uniportal账号。
2. 登录[eChannel](#)进行用户注册和认证，包括组织信息注册和用户信息注册。
3. 登录[用户信息和权限管理 \(iWCM\)](#) 平台，申请经销商用户的SCT使用权限。
4. 渠道经理审批权限申请电子流，并给经销商用户开通SCT使用权限。

登录SCT (1)

访问：<http://app.huawei.com/unistar/sct>。



单击“User Login”，以注册用户的身
身份登录。


单击“Guest Login”，输入验证码
，以Guest用户的身
身份登录，Guest
用户只能浏览和配置产品，不能进行
报价操作。

说明:

- 推荐使用分辨率为1280x1024。
- 支持的浏览器有IE8.0+、FireFox11.0+、Safari5.12+、Chrome19.0+。

登录SCT (2)

如果您已经注册了华为经销商的用户，在输入用户名和密码登录时，遇到如下图的情况，这说明您还没有使用SCT的权限，此时您需要根据界面提示信息做以下操作：



对不起，您没有权限访问当前系统！/Access denied

可能的原因：/The possible causes are:

- 您的帐号未被授权登录此系统。
Your account does not have the required permission.

您可以尝试以下操作：/Try the following operations:

- 华为代理商请输入以下基本信息，点击确定即可（系统自动提交审批，审批通过后会发送邮件给您，请注意查收）。
Huawei agents enter the following information and click OK. (The system will automatically submit it for approval. If the information is approved, an email will be sent to you.)


请输入公司名称/Please enter your company: 请选择您所在的国家/Please select your country:

- 华为产品经理可以通过[权限电子流](#)申请产品配置权限。
Huawei product managers can apply for configuration permission in [the permission e-flow](#).
- 返回[登录页面](#)，使用其他帐号重新登录。
Go back to [login page](#), and use another account to log in.

填写信息，申请权限

登录SCT (3)

登录后，请先选择您所属的国家或地区，不同国家或地区允许销售的产品是不同的。



UniSTAR SCT
Smart Configuration Tool

中国 [更换]

欢迎, IKF72996 [注销] 帮助 ▾


Please choose your country or region.

| A | B | C-E | F-I | J-L | M | N-R | S | T-W | X-Z |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|---|-----|-----|
| Afghanistan (English) | | | | | Albania (English) | | | | |
| Algeria (English) | | | | | American Samoa (English) | | | | |
| Andorra (English) | | | | | Angola (English) | | | | |
| Anguilla (English) | | | | | Antigua and Barbuda (English) | | | | |
| Argentina (English) | | | | | Armenia (English) | | | | |
| Aruba (English) | | | | | Australia (English) | | | | |
| Austria (English) | | | | | Azerbaijan (English) | | | | |

单击“更换”，更换国家或地区。

选择国家或地区。

主要内容



认识UniSTAR SCT

了解华为产品

配置华为产品

购买华为产品

了解华为产品

SCT当前支撑企业网络、UC&C和IT三个产品线的产品。经销商可以对其授权范围内的产品进行浏览、配置和报价操作，对于未授权的产品只能浏览和配置，不能进行报价。



浏览产品 (1)

浏览产品

查找产品

查看产品信息

比较产品

“首页” 界面按产品线为您分别展示了促销、热销和新上线的华为产品。

The screenshot shows the Huawei website interface. At the top, there are navigation tabs: 首页 (Home), 产品 (Products), 配置 (Configuration), and 报价 (Pricing). Below the navigation is a large banner with the text '产品促销功能上线' (Product Promotion Function Online) and '助力增加您的盈利!' (Helping to increase your profit!). A red arrow points from the banner to a '促销产品' (Promotional Products) section. This section contains two product cards, each with a 'SALE' tag. The first card is for '新一代云级千兆交换机' (Next-generation cloud-level gigabit switch) with a price of 269,999.00 CNY and a promotion period from 2013.07.26 to 2013.09.10. The second card is for '新一代高端智能T比特核心路由器促销' (Next-generation high-end intelligent T-bit core router promotion) with a price of 1,199,999.00 CNY and a promotion period from 2013.07.26 to 2014.07.14. A yellow button labeled '查看促销产品。' (View promotional products.) is positioned to the right of the product cards. A '更多促销产品>>' (More promotional products >>) link is located at the top right of the promotional products section.

浏览产品 (2)

浏览产品

查找产品

查看产品信息

比较产品

热销产品 基础网络 / IT / UC&C

eSpace U1930-AC



HOT

U1930交流主机, 含1 CVP、1 交流电源模块; 含100个用户、12方并发语音会议软件许可

eSpace U1930-192 FXS-AC



HOT

U1930典型配置(交流), 含1 CVP、6 ASI、2E1(含线缆)、1 交流电源模块;

查看热销产品。

最新产品 基础网络 / IT / UC&C

Teecal RH2268 V2-08S2



NEW

8盘典型2(1*E5-2620 CPU,1*8GB 内存,1*2.5"300GB SAS 硬盘,4*GE,SR220卡,单电源,有DVD,滑轨)

Teecal RH2268 V2-08S3



NEW

8盘典型3(1*E5-2620 CPU,1*8GB 内存,1*2.5"160G SSD硬盘,4*GE,SR120卡,单电源,有DVD,滑轨)

Teecal RH2268 V2-12L2



NEW

12盘典型2(1*E5-2609 CPU,1*4GB 内存,1*3.5"1TB SATA 硬盘,4*GE,SR120卡,单电源,滑轨,无DVD)

查看新上线产品。

所有产品分类

| 企业网络 | 交换机 | 路由器 | 无线局域网 | 安全 |
|--|---------|--------|----------|------|
|  | 数据中心交换机 | 接入路由器 | AP | 网络安全 |
| | 园区交换机 | 路由器散件包 | AC | 办公安全 |
| | 交换机散件包 | | 无线局域网散件包 | |
| | | | | |

查看所有产品分类。

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.


Huawei Confidential

Page 13



查找产品

在“产品”界面，您可以通过目录浏览、快速搜索、高级搜索三种方式来查找产品。



方式一：

通过目录浏览查找产品。

方式二：

通过快速搜索功能查找产品。

方式三：

通过高级搜索功能查找产品。

说明：

- 左侧产品导航目录的项目存在  图标时，才支持高级搜索功能。
- 如果勾选右上角的“显示可购买产品”复选框，产品列表区将只显示您可以销售的产品。

查看产品详细信息 (1)

您可以在“产品详细信息”页面和“促销产品详细信息”页面查看更多产品信息。

普通产品详细信息

 **产品详细信息**



CE6850-48T4Q-EI

新一代云级万兆交换机,CloudEngine 6800系列
48个10GBASE-T, 4个40GE QSFP+光口
1.28Tbps交换容量, 952Mpps转发能力
严格的前后/后前风道
16台智能堆叠

[加入购物车](#)

[产品特点](#) | [产品规格](#) | [订购信息](#) | [组网应用](#) | [资料一览](#)

高密度万兆接入，性能卓越

- 1.28Tbps交换容量，业界最高性能（1U TOR）；960Mpps转发性能，L2/L3全线速转发；
- 最大提供64个10GE接口，业界最高密度（1U TOR），满足万兆服务器高密接入需求；
- 支持4个40G高性能QSFP+接口，QSFP+接口允许作为4个10GE接口使用，提供灵活的组网能力；40GE上行与CE12800系列共同构建无阻塞的网络平台。

查看产品详细信息 (2)

促销产品详细信息


促销产品详细信息



新一代云集交换机促销

新一代云级千兆交换机CloudEngine系列
 48个10/100/1000BASE-T,4个10GE SFP+光口,2个40GE QSFP+光口
 336Gbps交换容量, 250Mpps转发能力
 严格的前后/后前风道
 16台智能堆叠
 促销时间: 2013.07.26 - 2013.09.10 促销价: 269,999.00 CNY

加入购物车

1 * CE5850-48T4S2Q-EI



48口千兆RJ45, 4口万兆SFP+, 2口40GE QSFP+, 不含电源风扇

1 * S5700-28X-LI



24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流或直流供电

1 * S9703



S9703总装机箱

配置清单

该数字表示该产品在促销包中的数量

说明:

- 单击“加入购物车”，可以将该产品添加到购物车中。
- 将光标移到产品图片上即可查看产品大图。

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Huawei Confidential

Page 16


HUAWEI

比较产品

通过产品比较，您可以快速了解华为产品，提升产品选型效率。

| 序号 | 内容 | 任务说明 |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 比较不同产品 | 通过该功能，您可以通过友商产品快速了解华为产品。 |
| 2 | 比较华为同类产品 | 通过比较功能，可以快速分析同类型产品之间的规格差异，助您提升产品选型效率。 |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

比较不同产品 (1)

- 场景一：您知道友商产品，通过产品优势分析，可以快速找到并了解对应的华为产品。
- 场景二：您知道华为产品，通过产品优势分析，快速了解华为产品的亮点。

单击“产品优势分析”。

选择产品。

查看比较结果。

| 供应商 | 产品 | 产品描述 | 华为产品亮点 |
|--------|---------------------|--------------------------------------|--|
| HUAWEI | Teecal BH640 V2(中文) | 4*E5-4600 CPU,24*DDR3内存插槽,2*2.5"硬盘插槽 | |
| CISCO | B420 M3 | 思科4路E5-4600刀片服务器 | BH640 V2 散热性能更好。 |
| DELL | M820 | 戴尔4路E5-4600刀片服务器 | 1. BH640 V2 计算密度 (5CPU/U) 高于M820(3.2CPU/U) 2. BH640 V2 提供2GE板载网络, M820没有板载网络。 |
| HP | BL660c Gen8 | 惠普4路E5-4600刀片服务器 | BH640 V2拥有更高的计算密度 (每U) |

声明：本工具所提供的所有信息仅供参考，华为公司不对这些信息的准确性与实时性负责。

联系我们：UniSTAR.SCT@huawei.com

版权所有 © 华为技术有限公司 2012-2013。保留一切权利

比较不同产品 (2)

浏览产品

查找产品

查看产品信息

比较产品

产品优势分析 打印

*1. 请选择产品族: 服务器
*2. 请选择供应商: HUAWEI
*3. 请选择产品: Tecal BH640 V2(中文)

详细规格分析 打印

| 供应 | HUAWEI | CISCO | DELL | HP |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Tecal BH640 V2(中文) | B420 M3 | M820 | BL660c Gen8 |
| |  4*E5-4600 CPU,24*DDR3内存插槽,2*2.5"硬盘插槽 | 暂无图片 思科4路E5-4600刀片服务器 | 暂无图片 戴尔4路E5-4600刀片服务器 | 暂无图片 惠普4路E5-4600刀片服务器 |
| | <input type="checkbox"/> 隐藏相同项 <input checked="" type="checkbox"/> 高亮差异参数 | | | |

加入购物车 移除

华为产品亮点

| | | | |
|--------|------------------|---|------------------------|
| 华为产品亮点 | BH640 V2 散热性能更好。 | 1. BH640 V2 计算密度 (5CPU/U) 高于M820 (3.2CPU/U) 2. BH640 V2 提供2GE板载网络, M820没有板载网络。 | BH640 V2拥有更高的计算密度 (每U) |
|--------|------------------|---|------------------------|

产品参数

基本属性

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 机箱高度 | - | - | - | - |
| 处理器 | 2 x E5-2600 | - | - | - |
| 内存 | 768GB | - | - | - |
| 硬盘 | 12 x 3.5"HDDs + 2 x 2.5"HDDs or 8 x 2.5"HDDs or 26 x 2.5"HDDs | - | - | - |
| GE电口 | 4 | - | - | - |

4

单击“详细规格比较”，进入详细规格分析页面。

5

查看详细规格分析结果。

说明:

勾选“隐藏相同项”，可以隐藏规格相同的参数；勾选“高亮差异参数”，可以高亮显示有差异的参数。

比较华为同类产品（1）

通过比较功能，可以快速分析同类型产品之间的规格差异，助您提升产品选型效率。

1

单击“对比”，将产品添加到对比栏。

2

单击“对比栏”中的“对比”，进入详细规格分析页面。

说明:

只能对同一个产品族的产品进行对比，且最多只能同时比较4个产品。

比较华为同类产品 (2)

HUAWEI | **UniSTAR SCT** Smart Configuration Tool 中国

欢迎, IKF72996 [注销] 帮助 ▾

详细规格分析

请选择产品族: Teccal RH2288 V2-24HDD | Teccal RH2288 V2-12HDD | Teccal RH2288 V2-8HDD | ---请选择产品---

服务器

隐藏相同项
 高亮差异参数

2*E5-2600 CPU,24*DDR3内存插槽,24*2.5"+2*2.5"硬盘插槽

2*E5-2600 CPU,24*DDR3内存插槽,12*3.5"+2*2.5"硬盘插槽

2*E5-2600 CPU,24*DDR3内存插槽,8*2.5"硬盘插槽

暂无图片

加入购物车 清空

加入购物车 清空

加入购物车 清空

加入购物车 清空

加入购物车 清空

加入购物车 清空

产品参数

基本属性


| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 机箱高度 | - | - | - | |
| 处理器 | 2 x E5-2600 | 2 x E5-2600 | 2 x E5-2600 | |
| 内存 | 768GB | 768GB | 768GB | |
| 硬盘 | 12 x 3.5"HDDs + 2 x 2.5"HDDs or 8 x 2.5"HDDs or 26 x 2.5"HDDs | 12 x 3.5"HDDs + 2 x 2.5"HDDs or 8 x 2.5"HDDs or 26 x 2.5"HDDs | 12 x 3.5"HDDs + 2 x 2.5"HDDs or 8 x 2.5"HDDs or 26 x 2.5"HDDs | |

购物车(0)

4

查看详细规格分析结果，
了解产品之间的具体差异。

主要内容



认识UniSTAR SCT

了解华为产品

配置华为产品

购买华为产品

配置华为产品

如果华为产品/散件/服务的缺省配置不符合您的要求，您可以进行配置，并且可以将这些配置保存到配置库中，方便日后购买时使用。

配置产品

添加并配置产品。

配置散件

添加并配置散件。

配置服务

添加并配置服务。

管理配置列表

您可以进行升级、删除或导出配置的操作。

其他功能

通过SCT提供的一些功能，可以提升您操作的效率。

配置产品

| 步骤 | 内容 | 任务说明 |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | 添加产品 | <ul style="list-style-type: none"> ● 方式一：通过购物车，将产品添加到配置库。 ● 方式二：在配置库中直接添加产品。 |
| 2 | 配置设备 | - |
| 3 | 配置配件 | 设置需要购买的配件数量。 |
| 4 | 配置服务 | 设置需要购买的服务的类型、等级和年限。 |
| 5 | 校验配置正确性 | SCT提供智能化的配置校验功能，帮助您定位具体的配置错误信息，并提供修改建议。 |
| 6 | 查看配置结果/统计信息 | - |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

添加产品 (1)

添加产品到配置库有以下两种方式：

- 方式一：通过购物车，将产品添加到配置库。
- 方式二：在配置库中直接添加产品。

操作步骤一—通过购物车添加

The screenshot displays the Huawei configuration interface. At the top, there are tabs for '产品' (Products), '配置' (Configuration), and '报价' (Quotation). Below these is a search bar and a '产品优势分析' (Product Advantage Analysis) button. The main content area shows three server models: Tecal RH2288 V2-8HDD, Tecal RH2288 V2-12HDD, and Tecal RH2288 V2-24HDD. Each model has a '加入购物车' (Add to Cart) button. A '对比' (Compare) button is also present for each model. A '显示可购买产品' (Show purchasable products) checkbox is visible. On the right side, there is a '对比栏' (Compare Bar) showing '0/4'. A '服务器' (Server) dropdown menu is open, showing the three server models with checkboxes and a '去配置' (Go to Configuration) button. At the bottom, there is a '购物车 (3)' (Shopping Cart (3)) button.

1

单击“加入购物车”。

2

选择产品并单击“去配置”，将产品添加到配置库。

添加产品 (2)

操作步骤—直接在配置库添加



1 单击“配置”。

2 单击“添加产品”。

3 搜索并选中产品，单击“添加”即可将产品添加到配置库。

说明:

- 配置类型显示为“促销固定配置”的配置，只能保持缺省配置，不能修改。
- 单击配置列表表头最右边的 ⚙️ 图标，可以自定义显示列。

配置设备

配置 > S2700-18TP-SI-AC 返回配置列表

产品名称: S2700-18TP-SI-AC

配置名称: S2700-18TP-SI-AC 配置帮助

备注:

参考货期(天): 7

配置状态: 正确

配置结果 **设备** 配件 服务 配置统计 校验&保存 导出

| 参数 | 设置 |
|-------------------------------------|------------|
| ▼ ===基本配置=== | |
| ▼ ===电源=== | |
| 选择C13电源线类型 | C13 PDU电源线 |
| ▼ ===光模块&光纤=== | |
| ▼ ===FE-SFP光模块=== | |
| SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) | 1 |
| eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) | 0 |
| eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) | 1 |
| eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) | 0 |
| ▶ ===GE-SFP光模块&GE电模块=== | |
| ▶ ===BIDI-SFP光模块=== | |
| ▶ ===光纤=== | |
| ▶ ===辅料=== | |

1

在配置列表界面，单击配置名称，进入配置操作界面的“设备”页签。

2

在设备列表的设置列中，输入配置参数值。

3

单击“校验&保存”。

说明:

您可以再当前页面，修改配置名称和添加备注信息，方便后续查找配置。

配置配件

SCT会自动根据您设置设备的输入值计算出相应的配件数量，同时您也可手动修改配件数量。

配置 > S2700-18TP-SI-AC [返回配置列表](#)

产品名称: S2700-18TP-SI-AC

配置名称: S2700-18TP-SI-AC [配置帮助](#)

备注:

参考货期(天): 10

配置状态: 正确

配置结果 | 设备 | **配件** | 服务 | 配置统计

数量 > 0 [校验&保存](#) [导出](#)

| 部件 | 型号 | 描述 | 数量 | 参考货期 |
|----------|-----------------|---|----|------|
| 02310LPH | CWDM-SFPGE-1511 | CWDM光模块-eSFP-2.5G-单模模块(1511nm,80km,LC) | 1 | |
| 02310LPL | CWDM-SFPGE-1531 | CWDM光模块-eSFP-2.5G-单模模块(1531nm,80km,LC) | 1 | |
| 02310LNS | CWDM-SFPGE-1571 | CWDM光模块-eSFP-2.5G-单模模块(1571nm,80km,LC) | 1 | |
| 02310LPJ | CWDM-SFPGE-1611 | CWDM光模块-eSFP-2.5G-单模模块(1611nm,80km,LC) | 1 | |
| 14130222 | SS-OP-D-LC-M-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 | 2 | |
| 14130199 | SS-OP-D-LC-S-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m-PVC-黄色 | 2 | |

1

单击“配件”页签。

2

参考建议值，输入配件数量。

3

单击“校验&保存”。

配置服务

在服务页签，您可以根据需要选择是否购买支持服务和实施服务。若修改设备或配件，系统将自动更新服务。

配置 > S2700-18TP-SI-AC 返回配置列表

产品名称: S2700-18TP-SI-AC

配置名称: S2700-18TP-SI-AC 配置帮助

备注:

参考货期(天): 7

配置状态: 正确

配置结果 | 设备 | 配件 | **服务** | 配置统计

校验&保存 导出

| 参数 | 设置 |
|----------------------------|-----------------------------|
| 是否需要产品支持服务（维保服务）？ | 是 |
| 是否需要实施服务？ | 是 |
| 【非分销】数通产品支持服务（国内硬件） | |
| 保内升级 | |
| 服务类型 | Hi-Care |
| 服务等级 | 保内升级至Hi-Care基础服务标准 5x10xNBD |
| 服务年限 | 1 |
| 续保 | |
| 服务类型 | Hi-Care |
| 服务等级 | Hi-Care基础服务标准 5x10xNBD |
| 服务年限 | 0 |
| 数通实施服务（国内） | |
| 实施服务 | 工程服务 |

1

单击“服务”页签。

2

选择是否购买支持服务和实施服务。

3


设置服务的类型、等级和年限等信息。

说明:

不是所有产品都具有实施服务，视具体产品而定。

校验配置正确性

在配置过程中，SCT会自动校验您的配置，如果配置出错，会把错误信息显示出来，方便准确定位配置错误信息。



1

查看配置状态。

2

单击“单击此处查看详细信息”。

3

在“错误列表”对话框中，单击错误信息，可直接快速定位出错的部分。

说明:

- 如果报价单中存在状态为“错误”的配置时，该报价单不能发布和提交。
- 如果报价单中存在状态为“警告”的配置时，建议检查该配置的警告项，根据情况修改配置或者忽略警告项后，继续发布该报价单。

查看配置结果/统计信息

配置 > S2700-18TP-SI-AC 返回配置列表

产品名称: S2700-18TP-SI-AC

配置名称: S2700-18TP-SI-AC 配置帮助

备注:

参考货期(天): 7

配置状态: 警告 (4)

[单击此处查看详细信息](#)

配置结果 | 设备 | 配件 | 服务 | **配置统计** | 校验&保存 | 导出

| 部件 | 型号 | 描述 | 数量 | 参考货期(天) |
|----------|----------------------|--|----|---------|
| ▼设备 | | | | |
| ▼主设备 | | | | |
| 02352334 | S2700-18TP-SI-AC | S2700-18TP-SI-AC(16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000B... | 1 | 7 |
| ▼光模块 | | | | |
| 02315233 | SFP-FE-SX-MM1310 | 光模块-SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) | 1 | 7 |
| 02315205 | eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) | 1 | 7 |
| 02317344 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) | 1 | 7 |
| 02317345 | S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) | 1 | 7 |

1

单击“配置结果”页签，查看配置结果。

2

单击“配置统计”页签，查看配置统计信息。

3

单击“导出”，导出配置详细信息（Excel文件）。


配置散件

SCT支持单独购买散件的场景，您可以自定义散件的配置，并将配置保存到配置库中。

| 步骤 | 内容 | 任务说明 |
|----|----------------------|--------------|
| 1 | 添加散件 | - |
| 2 | 配置散件 | 根据需要设置散件的数量。 |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

添加散件



1

单击“配置”。

2

单击“添加产品”。

3

搜索并选择需要添加的散件产品；单击“添加”，将选中的散件添加在配置列表中。

配置散件

您可以修改散件的数量，校验保存后可以导出散件配置信息。

配置 > S2700 Spares

产品名称: S2700 Spares
配置名称: S2700 Spares
备注:

| 部件 | 型号 | 描述 | 数量 | 参考货期 |
|----------------|------------------|--|----|------|
| ▼ S2700 系列以... | | | | |
| ▼ 主设备 | | | | |
| 02352337 | S2700-9TP-SI-AC | S2700-9TP-SI-AC(8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千... | 1 | |
| 02352334 | S2700-18TP-SI-AC | S2700-18TP-SI-AC(16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的... | 1 | |
| 02352330 | S2700-26TP-SI-AC | S2700-26TP-SI-AC(24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的... | 1 | |
| ▼ 光模块 | | | | |
| 02314171 | SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | 1 | |
| ▼ 安装材料 | | | | |
| 14130222 | SS-OP-D-LC-M-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 | 1 | |

1 在配置列表中，单击散件名称，进入散件配置页面。

2 在“数量”列，修改对应散件的数量。

3 单击“校验&保存”。

说明:

- 单击 ，可以配置该散件的辅料。
- 完成配置后，您可以单击“导出”，导出配置详细信息（Excel文件）。

配置服务


您可以通过SCT单独购买服务，根据需要添加服务和设置服务数量、类型、等级和年限。

| 步骤 | 内容 | 任务说明 |
|----|----------------------|------------------------|
| 1 | 添加服务 | 添加服务之前，您必须先添加该服务所属的产品。 |
| 2 | 配置服务 | 设置需要购买的服务的数量、类型、等级和年限。 |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

添加服务

添加服务之前，您必须先添加该服务所属的产品。



1

单击“配置”。

2


单击“添加服务”。

3

搜索并选中产品，单击“添加”即可将产品添加到配置库。


配置服务 (1)

在服务页签，您可以添加服务或删除服务，还可以设置服务的数量、类型、等级和年限等信息。



1

在配置列表中，单击配置名称，进入服务配置界面。



2

单击“添加服务”

3

搜索并选择报服务的设备部件后，单击“确定”。

配置服务 (2)



3


在“服务数量”一列输入支持服务和实施服务的数量。

说明:

实施服务的数量缺省为零, 通过修改实施服务的数量来确定是否需要添加实施服务。

4

单击“服务”页签。



5

设置服务类型、等级和年限等信息。

6

单击“校验&保存”。

管理配置列表

容量: 6/200

备注:

1. 表示该产品配置需要升级, 未升级前不能修改配置。
2. 表示该产品即将停止销售。
3. 表示该产品已停止销售, 请删除配置或只读查看。
4. 表示该配置不能在当前国家/地区销售。
5. 表示该产品已经受控。

| 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 参考货期(天) | 共享人 | 公司名称 | 共享备注 |
|--|------|-------------------|------|---------|-----|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> S2700 Spares | 备件 | S2700 Spares | 正确 | - | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> S9706 | 整机可配 | S9706 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> CE5850-48T4S2Q-EI | 整机可配 | CE5850-48T4S2Q-EI | 正确 | 28 | | | |
| <input type="checkbox"/> S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> S6700-24-EI | 整机可配 | S6700-24-EI | 正确 | 14 | | | |
| <input type="checkbox"/> S9703_Copy | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |

升级

选择多个配置, 可以进行批量升级。

导出

- 导出单个配置到Excel文件。
- 导出多个配置到一个Excel文件, 但每条配置信息显示在不同的sheet页。

删除

如果配置数量达到默认容量, 您需要删除不用的配置信息, 才能创建新的配置。

说明:

该区域解释了配置名称前的各个图标的含义。

其他功能

SCT提供了一系列的小功能帮助您提高配置效率，具体的操作如下：

| 序号 | 内容 | 任务说明 |
|----|-------------------------|--|
| 1 | 获取共享配置 | 如果您的同事或专家已经完成了某个产品的典型配置，并共享给您，您可以通过获取共享配置，直接使用该配置或在该配置基础上进行调整，以提高配置效率。 |
| 2 | 共享配置给他人 | 您可以通过共享功能与其他人相互传递配置。 |
| 3 | 复制配置 | 如果配置库中已经存在典型的配置，您可以在该典型配置基础上进行调整，以提高配置效率。 |
| 4 | 创建报价单 | 您可以选中配置列表中的配置，并单击“去报价”，直接创建新的报价单。 |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

获取共享配置

UniSTAR SCT
Smart Configuration Tool 中国 [更换]

我的共享

获取他人的配置或共享配置给他人，提高配置效率。

共享列表 获取共享

删除 所有类型 输入共享人/公司/备注 搜索

| 共享人 | 公司名称 | 类型 | 内容 | 备注 | 共享时间 | 操作 |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----|---------------------|------------|
| yoyo.gaoqian@hu... | HUAWEI | Quotation | new | | 2013-05-11 14:34:47 | 加入报价 删除 |
| yoyo.gaoqian@hu... | HUAWEI | Configuration | S5700-52C-SI | | 2013-05-11 14:02:22 | 加入配置 删除 |
| cqh_1225@126.com | 中国经销商-名称为... | Configuration | AR207-S V200R003 | | 2013-05-10 11:54:32 | 加入配置 删除 |
| yoyo.gaoqian... | HUAWEI | Configuration | S5700-24TP-PWR-SI | | 2013-04-28 15:57:15 | 加入配置 删除 |

未获取共享数: 3 共收到共享数: 4

备注: 1. 共享数据只保留90天, 请尽快获取。
2. 灰色表示没有权限获取此共享下。

1 单击“我的共享”。

2 在“获取共享”页签的“操作”列，单击“加入配置”将配置添加到配置库。

说明:

如果他人给您共享配置，在界面右下角，会显示“新的共享”，单击“新的共享”，进入“我的共享”界面。

共享配置给他人

配置列表：

| 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 参考货期(天) | 共享人 | 公司名称 | 共享备注 |
|--|------|-------------------|------|---------|-----|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> S2700 Spares | 备件 | S2700 Spares | 正确 | - | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> S9706 | 整机可配 | S9706 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> CE5850-48T4S2Q-EI | 整机可配 | CE5850-48T4S2Q-EI | 正确 | 28 | | | |
| <input type="checkbox"/> S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> S6700-24-EI | 整机可配 | S6700-24-EI | 正确 | 14 | | | |
| <input type="checkbox"/> S9703_Copy | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |

1

选择配置，并单击“共享”。

2

输入邮箱或者账号，并单击“共享”。

共享
共享配置给他人。

*共享给: wanping.wanping@huawei.com;sky.libin@huawei.com;

*内容: S2700 Spares;
S9706

备注: 请审核。

通讯录

- 最近联系人
- 华为产品经理
 - sky.libin@huawei.com
 - wanping.wanping@huawei...

共享

在“共享”界面右边通讯录，您可以查看最近联系人和当前国家所属地区部的所有华为产品经理的邮箱地址。

复制配置和创建报价单

The screenshot shows the '配置' (Configuration) tab in the Huawei management system. At the top, there are navigation tabs: '首页' (Home), '产品' (Product), '配置' (Configuration), and '报价' (Quote). Below the tabs is a search bar with the placeholder '请输入配置名称' and a '去报价' (Go to Quote) button. A table lists configurations with columns for selection, configuration name, type, product name, status, lead time, sharer, company name, and remarks. Two configurations, 'S2700 Spares' and 'S9706', are selected with checkboxes. A '去报价' button is highlighted with a dashed box at the bottom right of the interface. Below the table, there is a '容量' (Capacity) field set to '6/200' and a '备注' (Remarks) section with five numbered items explaining various status icons.

| <input type="checkbox"/> | 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 参考货期(天) | 共享人 | 公司名称 | 共享备注 |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|---------|-----|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | S2700 Spares | 备件 | S2700 Spares | 正确 | - | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S9706 | 整机可配 | S9706 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> | CE5850-48T4S2Q-EI | 整机可配 | CE5850-48T4S2Q-EI | 正确 | 28 | | | |
| <input type="checkbox"/> | S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |
| <input type="checkbox"/> | S6700-24-EI | 整机可配 | S6700-24-EI | 正确 | 14 | | | |
| <input type="checkbox"/> | S9703_Copy | 整机可配 | S9703 | 正确 | 21 | | | |

容量: 6/200

备注:

- 表示该产品配置需要升级, 未升级前不能修改配置。
- 表示该产品即将停止销售。
- 表示该产品已停止销售, 请删除配置或只读查看。
- 表示该配置不能在当前国家/地区销售。
- 表示该产品已经受控。


选中需要复制的配置, 单击“复制”。

选中配置列表中的配置, 并单击“去报价”, 直接创建新的报价单。

说明:

- 配置名称显示为黑色, 表示该配置不能在当前国家销售。
- 配置名称黑色显示的、带有EOM标识的、需要升级的或含用户不可销售产品的配置均不能转化为报价单。

主要内容



认识UniSTAR SCT

了解华为产品

配置华为产品

购买华为产品

购买华为产品

购买华为产品，您需要在SCT上创建报价单，添加需要购买的产品/散件/服务，并设置折扣，完成报价单的配置和评审，然后再使用报价单下单。

创建报价单

购买华为产品，您需要先在SCT上创建报价单。

共享给产品经理审核

完成报价单的配置后，共享报价单给华为产品经理进行审核。

使用报价单下单

共享报价单给华为产品经理或总代的方式来完成下单。

管理报价单

您可以进行导出、发布或删除报价单的操作。

其他功能

通过SCT提供的一些功能，可以提升您操作的效率。

创建报价单

购买华为产品，您需要先在SCT上创建报价单，添加需要购买的产品/散件/服务，并设置折扣，完成报价单的配置。

| 步骤 | 内容 | 任务说明 |
|----|----------------------------|--|
| 1 | 新建报价单 | - |
| 2 | 添加产品/散件/服务 | - |
| 3 | 添加配置 | 添加配置列表中的配置到报价单。 |
| 4 | 设置站点和套数 | 对每个产品/散件/服务，按照站点的维度设置需要购买的数量。 |
| 5 | 设置折扣 | 您可以设置折扣，SCT按照所设置的折扣统计折扣价。如果折扣超出授权的价格范围，需要获得商务评审通过。 |
| 6 | 校验折扣信息 | 不同产品可能包含相同的部件，一个报价单中的部件价格信息应该是一致的。SCT提供的折扣校验功能，可以检查出同一个部件折扣不一致的情况。 |

注：单击“内容”列可以查看具体操作指导。

新建报价单

购买华为产品，您需要先在SCT上创建报价单。这里介绍了如何新建一个报价单。



1
在主导航区，单击“报价”。

2
在功能按钮区，单击“新建”，显示“设置基本信息”界面。

3
设置报价单的基本信息，完成设置后单击“保存”，然后单击“下一步”。

说明:

报价单中的国家信息将根据您当前所选的国家自动生成，不可修改。

添加产品/散件/服务 (1)

报价信息

报价单号: 0000Pchqianghua12345678901... 汇总价 (CNY): 465,875.00

参考货期 (天): 21 折后总价 (CNY): 465,875.00

1 设置基本信息 2 配置 3 修改折扣 4 提交

配置

添加产品

请输入产品名称或描述 所有产品 搜索

| 产品名称 | 产品描述 |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> S9703 | S9703总装机箱 |
| <input checked="" type="checkbox"/> S9706 | S9706总装机箱 |
| <input type="checkbox"/> S9712 | S9712总装机箱 |
| <input type="checkbox"/> S7703 | S7703总装机箱 |
| <input type="checkbox"/> S7706 | S7706总装机箱 |
| <input type="checkbox"/> S7712 | S7712总装机箱 |
| <input type="checkbox"/> S6700-24-EI | 24万兆SFP+, 双电源槽位, 不含电源 |
| <input type="checkbox"/> S6700-48-EI | 48万兆SFP+, 双电源槽位, 不含电源 |
| <input type="checkbox"/> S5700-10P-LI-AC | 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 2个千兆SFP, 交流供电 |

提示: 灰色表示该产品你没有销售权限

添加 关闭

1

在“设置基本信息”界面，单击“下一步”。

2

单击“添加产品”。

3

搜索并选择产品和散件，并单击“添加”。

说明:

如果是添加服务，单击“添加服务”。

添加产品/散件/服务 (2)

报价单号: 0000Pchqianghua12345678901... 汇总价 (CNY): 1,761,500.00

参考货期 (天): 21 折后总价 (CNY): 1,761,500.00

1 设置基本信息 2 配置 3 修改折扣 4 提交

配置

添加您希望购买的产品、备件或服务, 进行配置并设置购买的数量。

添加产品 添加服务 添加配置 删除 复制 收藏配置 按站点预览

| 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 站点&套数 | 数量 | 目录单价(CNY) | 成交单价(CNY) |
|----------|------|-------|------|-------|----|------------|------------|
| S9706 | 整机可配 | S9706 | 正确 | 站点1/1 | 1 | 829,750.00 | 829,750.00 |
| S9703(1) | 整机可配 | S9703 | 正确 | 站点1/1 | 1 | 465,875.00 | 465,875.00 |
| S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 站点1/1 | 1 | 465,875.00 | 465,875.00 |

4

单击报价单产品配置列表区中的配置名称, 打开配置界面, 可对配置进行修改。

单击“收藏配置”, 可以将配置保存到配置库中。

单击“按站点预览”, 可以查看各个站点的配置信息包括配置名称、数量和汇总价等。

添加配置

添加配置列表中的配置到报价单。

报价信息

报价单号: 0000Pchqianghua12345678901... 汇总价 (CNY): 465,875.00

参考货期 (天): 21 折后总价 (CNY): 465,875.00

报价单

1 设置基本信息

2 配置

3 修改折扣

4 提交

配置

添加您希望购买的产品、备件或服务，进行配置并设置购买的数量。

添加产品 添加服务 添加配置 删除 复制 收藏配置

按站点预览

| 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 站点&套数 | 数量 | 目录单价(CNY) | 成交单价(CNY) |
|-------|------|-------|------|-------|----|------------|------------|
| S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 站点1/1 | 1 | 465,875.00 | 465,875.00 |

1

单击“添加配置”，在显示的“添加配置”对话框中完成添加操作。

2

单击报价单产品配置列表区中的配置名称，在显示的配置界面，对配置进行修改。

设置站点和套数

对每个产品/散件/服务，按照站点的维度设置需要购买的数量。

报价单

1 设置基本信息

2 配置

3 修改折扣

4 提交

配置

添加您希望购买的产品、备件或服务，进行配置并设置购买的数量。

添加产品 添加服务 添加配置 删除 复制 收藏配置

| 配置名称 | 配置类型 | 产品名称 | 配置状态 | 站点&套数 | 数量 | 目录单价(CNY) | 成交单价(CNY) |
|----------|------|-------|------|-------|----|-----------|-----------|
| S9706 | 整机可配 | S9706 | 正确 | 站点1/1 | | | |
| S9703(1) | 整机可配 | S9703 | 正确 | 站点1/1 | | | |
| S9703 | 整机可配 | S9703 | 正确 | 站点1/1 | | | |

添加站点&套数

| 名称 | 套数 |
|-----|----|
| 站点1 | 1 |
| 站点2 | 1 |
| 站点3 | 1 |
| 站点4 | 1 |
| 站点5 | 1 |
| 站点6 | 1 |

添加 保存 取消

1

单击产品/散件/服务配置中对应“站点/套数”列位置。

2

单击“添加”，可添加站点。完成站点/套数设置后，单击“保存”。

设置折扣

您可以设置折扣，SCT按照所设置的折扣统计折扣价。如果折扣超出授权的价格范围，需要获得商务评审通过。

报价信息

报价单号: 0000Pchqianghua12345678901... 汇总价(CNY): 1,761,500.00

参考货期(天): 21 折后总价(CNY): 1,761,500.00

1 设置基本信息 2 配置 3 修改折扣 4 提交

修改折扣

按产品或部件设置您希望获取的折扣。报价单将按照所设置的折扣值统计价格信息。

注: 1. 设置完成后, 该报价单折后总价将换算成所设货币。
2. 折扣是指在原有费用上进行折扣设置, 而不是在原有费用的基础上减少。譬如, 如果你想减少60%的费用, 需要将折扣设置为40%。
3. 应用授权价的BOQ或者已EOM的产品, 其产品折扣和部件折扣不可以修改。

产品折扣 部件折扣

| 产品折扣名称 | 折扣值 | 目录总价(CNY) | 折后总价(CNY) |
|--------|---------|------------|------------|
| ▼S9703 | | 931,750.00 | 931,750.00 |
| 软件 | 80.00% | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 技术资料 | 95.00% | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 电源 | 95.00% | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 主机 | 100.00% | 725,750.00 | 725,750.00 |
| ▶S9706 | | 829,750.00 | 829,750.00 |

1

在“配置”界面，单击“下一步”。

2

在“产品折扣”页签，设置产品折扣。

3

在“部件折扣”页签，设置部件折扣。

说明:

- 部件折扣优先于产品折扣，如设置了某产品折扣（包含部件A），同时也单独设置了部件A的折扣，两者的折扣不一致，则部件A的折扣以部件折扣为准。
- 在黄色区域可以通过复制粘贴批量设置折扣值。

校验折扣信息

不同产品可能包含相同的部件，一个报价单中的部件价格信息应该是一致的。SCT提供的折扣校验功能，可以检查出同一个部件折扣不一致的情况。



修改折扣

按产品或部件设置您希望获取的折扣。报价单将按照所设置的折扣值统计价格信息。

注：1. 设置完成后，该报价单折后总价将换算成所设货币。
2. 折扣是指在原有费用上进行折扣设置，而不是在原有费用的基础上减少。譬如，如果你想减少60%的费用，需要将折扣设置为40%。
3. 应用授权价的BOQ或者已EOM的产品，其产品折扣和部件折扣不可以修改。

产品折扣 | 部件折扣

| 产品折扣名称 | 折扣值 | 目录总价(CNY) | 折后总价(CNY) |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| ▼S2700-18TP-SI-AC | | 9,200.00 | 7,580.00 |
| 光/电模块 | 90.00% | 2,200.00 | 1,980.00 |
| 分销主机 | 80.00% | 7,000.00 | 5,600.00 |
| ▼S2700-26TP-SI-AC | | 10,200.00 | 8,910.00 |
| 光/电模块 | 85.00% | 2,200.00 | 1,870.00 |
| 分销主机 | 88.00% | 8,000.00 | 7,040.00 |

1

单击“检查”，校验折扣信息。



修改折扣

按产品或部件设置您希望获取的折扣。报价单将按照所设置的折扣值统计价格信息。

报价单中有1个部件折扣不一致，请确认是否修改

保存 忽略

| 部件编码 | 型号 | 描述 | 目录价(CNY) | 原折扣 | 统一折扣 | 折后价(CNY) |
|----------|---------------|---------------------|----------|--------|--------|----------|
| 02315233 | SFP-FE-SX-... | 光模块-SFP-100M/155... | 2,200.00 | | 85.00% | 1,870.00 |
| | | S2700-18TP-SI-AC | | 86.00% | | 1,890.00 |
| | | S2700-26TP-SI-AC | | 85.00% | | 1,870.00 |

2

检查结果界面显示了折扣不一致的检查项：

- 在“统一折扣”列中可以为这些部件设置统一折扣。
- 单击“忽略”可以忽略检查结果。

共享给产品经理审核

1 选中需要共享给产品经理审核的报价单。

2 单击“共享”。

3 输入邮箱或账号，添加备注，并单击“共享”。

在“共享”界面右边通讯录，您可以查看最近联系人和当前国家所属地区部的所有华为产品经理的邮箱地址。

使用报价单下单

经销商使用报价单下单分为以下两种方式。


- 1 您将报价单共享给华为产品经理审核，审核通过后，华为产品在SCT系统提交报价单，完成下单操作。



- 2 华为产品经理提供业务编号给您，您在SCT系统提交报价单，完成下单操作。



管理报价单



删除

如果报价单数量达到默认容量，您需要删除不用的报价单信息，才能创建新的报价单。

导出

您可以将报价单所有信息导出，以便发给华为产品经理进行审核。

发布

报价单发布后，将不能再修改；发布后的报价单支持导出为DB格式文件。

说明:

导出报价单时:

文件样式选择“一页只包含一个产品”时，不同产品的信息将放在不同的sheet页。

选择“所有产品同页”时，所有产品的信息将放在同一个sheet页。

其他功能



获取共享

您可以直接使用该报价单或在该报价单基础上调整，以提高创建报价单效率。

共享

通过共享功能，与其他人互相传递报价单。

复制

报价单列表中已经存在创建好的报价单，您可以在该报价单基础上调整，以提高工作效率。

说明:

在系统所有界面的左下方，您可以单击“产品全清单”，下载产品信息清单。

隐私声明

本网站使用Google Analytics，一项谷歌公司（“Google”）提供的网站分析服务。Google Analytics通过使用保存在您电脑上的文本文件“Cookies”对您使用网站的情况进行分析。这些通过Cookie文件生成的网站使用信息通常被传送并保存到美国Google的服务器上。若在本网站上激活IP隐匿功能，则您的IP地址会在欧盟成员国或其他欧洲经济区协约国中事先被谷歌缩短。仅在特殊情况下才会将完整的IP地址传送到美国谷歌的服务器上，并在那里实施缩短操作。谷歌将代表本网站的运营者使用这一信息，以评估您对网站的使用，编译网站活动的报告，并为网站运营者对使用网站提供进一步的服务。在Google Analytics框架内的浏览器所提供的IP地址不会被添加到由谷歌保存的其他数据中。您可以防止Cookies通过相应地调整您的浏览器软件而被保存，然而我们想指出的是，在这种情况下，您可能无法充分使用本网站的所有功能。另外，您还可通过下载和安装下面链接可供使用的浏览器插件来阻止谷歌采集由Cookie生成的且与您使用网站有关的数据（包括您的IP地址）以及谷歌对这些数据的处理：

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=zh-CN>

Thank you

www.huawei.com